

## ข่าวสารที่น่าสนใจในต่างประเทศ

### พบ “การใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ” (1)

Christopher Li นักวิจัยจาก Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดเผยงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารชื่อ Journal Cancer Research จากการศึกษาพบว่าการใช้ยา Tamoxifen เป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมซ้ำ

Tamoxifen เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมชนิด oestrogen-positive breast cancer ช่วยลดโอกาสในการกลับมาเป็นมะเร็งเต้านมอีกครั้ง แต่ในขณะที่เดียวกันก็พบว่า การใช้ Tamoxifen เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือมากกว่า จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกข้างหนึ่งชนิด non-hormone sensitive tumor มากถึง 4.4 เท่า

Eric Winer หัวหน้า Breast Oncology Center, Dana-Farber Cancer Institute กล่าวว่า “สิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจให้ถูกต้อง คือ ยา Tamoxifen นั้น ไม่ได้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่งแต่ใช้สำหรับป้องกันการกระจายของมะเร็งไปยังตับ กระดูก และปอด” และยังคงเสริมอีกว่า “Tamoxifen เป็นยาที่สามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งไปยังอวัยวะอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการอยู่รอดสูงขึ้น”

อย่างไรก็ตามคงไม่สามารถยกเลิกการใช้ Tamoxifen ได้ เพราะประโยชน์ของ Tamoxifen เป็นที่ทราบกันดีและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดโอกาสการแพร่กระจายของมะเร็งและเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของผู้ป่วย ดังนั้น ผลการจากการศึกษาครั้งนี้คงจะเป็นเพียงการรายงานความเสี่ยงอีกข้อหนึ่งที่จะได้รับจากการใช้ยาตัวนี้และควรรอผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต (2)

#### อ้างอิง

(1) <http://www.bbc.co.uk/go/pr/-/2/hi/health/8220767.stm>

(2) <http://www.medilexicon.com/medicalnews.php?newsid=162024>