

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

พิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ


(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผ่านทางอีเมล procurement@nci.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.nci.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗


(ว่าที่ร้อยตำรวจโทหญิงนภา ศิริวิวัฒนากุล)
ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค

รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ

๔.๔

- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
- (๕) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
- (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคา มิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบดับเพลิง จำนวน ๑ ระบบ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปลายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔๖๒,๕๕๒.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕.๑ เช็ครหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็ครหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็ครหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ นำเช็ครหรือตราพท์ที่ธนาคารส่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่ สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบันมะเร็งแห่ง
ชาติ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใด เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย
ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีสาระสำคัญและความต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ ผู้ยื่นข้อ
เสนอรายนั้น

๖.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ สถาบันมะเร็งแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเป็นเด็ดขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลอธรรมตา หรือนิตินบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอแน่นซ์แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสถาบันมะเร็งแห่งชาติอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียังเงินสัญญาสะสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งแล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว.

๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๖.๘ และข้อ ๖.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕

๖.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือ สถาบันมะเร็งแห่งชาติเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ใช้เช็ค หรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันธจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ

๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับประกันการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงปี ๒๕๖๗

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้อนุมัติเงินค่าพัสดุแล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์ ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสถาบันมะเร็งแห่งชาติได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันมะเร็งแห่งชาติจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ สถาบันมะเร็งแห่งชาติอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ได้

(๑) สถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไว้ชั่วคราว

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบดับเพลิง จำนวน ๑ ระบบ

๑.ความเป็นมา

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบดับเพลิง จำนวน ๓ อาคาร ประกอบด้วย อาคารดำรงนिरาดูร์ ๒ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้น ซึ่งมีอายุการใช้งานมานานกว่า ๔๘ ปี มีความเสื่อมสภาพของระบบดับเพลิงตามระยะเวลา จากการตรวจสอบประสิทธิภาพประจำปีพบว่า ท่อส่งน้ำดับเพลิง มีน้ำรั่วตลอดเวลา ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติชำรุด เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ และเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคารจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบท่อส่งน้ำดับเพลิง และตู้เก็บสายดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

๒.วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบดับเพลิง ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ใน TOR นี้

๒.๒ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากรของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

๒.๓ เพื่อให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร

๓.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือ มูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๕) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีกิจการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีผลใช้บังคับ

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานติดตั้งหรือปรับปรุงระบบดับเพลิงและเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๗ ปีนับจากวันทำงานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและทำสัญญาโดยตรงกับหน่วยงานส่วนราชการ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้

๓.๑๔ ผู้ยื่นเสนอราคาต้องจัดทำแผนงานการดำเนินงานปรับปรุงรื้อถอนและเปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิง ในแต่ละอาคารโดยแนบรายละเอียดมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการปรับปรุงรื้อถอนและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบดับเพลิง อาคารดำรงนิราดร ๖ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้น จำนวน ๓ อาคารในสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้ถูกต้องตามรายการและสัญญาทุกประการ ด้วยช่างที่มีฝีมือและวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เรียบร้อยใช้งานได้ดี สมบูรณ์ทุกประการ รวมทั้งการรื้อถอนบ่มดับเพลิงตัวเก่าพร้อมเปลี่ยนเป็นของใหม่ พร้อมโครงสร้างที่สามารถรองรับ บ่มดับเพลิงของใหม่ได้ การปรับปรุงครั้งนี้ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอทำการติดตั้งให้เรียบร้อยใช้งานได้ดีเหมือนเดิม

๔.๑ ขอบเขตของงาน

๔.๑.๑ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการรื้อถอนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Jockey Pump และอุปกรณ์ประกอบระบบทั้งหมด (ตั้งแต่ท่อส่งแนวตั้งใต้ Header จนถึงฟุตวาล์วภายใน Underground Water Tank) ของอาคารดำรงนิราดร ๖ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้น จำนวน ๓ อาคารและขนย้ายไปเก็บไว้บริเวณที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกำหนด

๔.๑.๒ ในระหว่างดำเนินการรื้อและติดตั้งผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีแผนฉุกเฉิน และแผนรองรับ ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้ผู้ใช้งานอาคารเกิดความปลอดภัย

๔.๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Jockey Pump และอุปกรณ์ประกอบระบบทั้งหมด เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

๔.๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาพร้อมติดตั้งท่อน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบท่อน้ำทั้งหมด ของอาคารดำรงนิราดร ๖ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้น เพื่อให้ระบบใช้งานได้ อย่างสมบูรณ์ (ตั้งแต่ท่อส่งแนวตั้งใต้ Header จนถึงฟุตวาล์วภายใน Underground Water Tank)

๔.๑.๕ ติดตั้ง PIPE RACK ใหม่ ๒ จุด เพื่อให้แนวท่อดับเพลิงใหม่จากฝั่งห้องปั๊มดับเพลิงเชื่อมต่อมาถึงอาคารดำรงนิราดูล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง และอาคารสันทนาการ

๔.๑.๖ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์สายดับเพลิงและหัวฉีด ตามตำแหน่งที่ระบุไว้ในแบบของอาคารดำรงนิราดูล ๖ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้น

๔.๒.รายละเอียดอุปกรณ์

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ ระบบดับเพลิง อาคารดำรงนิราดูล อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง และอาคารสันทนาการของสถาบันมะเร็งแห่งชาติดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย
๑	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบดีเซล (Diesel Fire Pump : DFP)	๑	ระบบ
	๑.๑ รายละเอียดทั่วไป		
	๑.๑.๑ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ๒๐ - Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pump		
	๑.๑.๒ เครื่องสูบน้ำ เป็นชนิด Horizontal Split Case Single Stage Double Suction Type มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่น้อยกว่า ๖๕% ที่อัตราการไหล ๕๐๐ US.GPM และแรงดันไม่น้อยกว่า ๑๗๔ PSI ที่ความเร็วรอบไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที		
	๑.๑.๓ ชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงต้องประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซล ถึงเก็บน้ำมัน ตู้ควบคุม ถังเติมล่อน้ำแบบ Stainless steelและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ขับ และตู้ควบคุมต้องได้มาตรฐาน ของ UL และ FM และมี Performance Test จากโรงงานผู้ผลิตนั้นๆ โดยมีตรารับรองของ ULและ FM		

	๑.๑.๔ Pump Characteristics จะต้องสามารถทำงานที่ Capacity ๑๕๐% ของจุดใช้งานโดย Pressure ต้องไม่ต่ำกว่า ๖๕% ของจุดใช้งานและ Shut Off Head ต้องไม่เกิน ๑๔๐% ของจุดใช้งาน		
	๑.๑.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน ได้แก่ Suction and Discharge Gauge, Main Relief Valve (ULหรือ FM), Enclosed Waste Cone, Flow Meter (๑๗๕% of Rate Flow of Fire Pump Capacity, FM Approved), Automatic Air Release Valve For Fire Pumpรวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ในระบบดับเพลิงจะต้องได้รับมาตรฐาน ULหรือ FM		
	๑.๒ ลักษณะโครงสร้างของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
	๑.๒.๑ ตัวเรือนเครื่องสูบน้ำ (Casing) ต้องทำด้วย Cast Iron ทนแรงดัน (Max Working Pressure) ได้ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ PSI ข้อต่อหน้าแปลน (Flanged Connections) ทั้งทางด้านดูดและด้านส่ง จะต้องทนแรงดันได้เช่นเดียวกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ำด้านบนสุดของตัวเรือน จะต้องมี Automatic Air Relief Valve ด้วยท่อทางดูด ๕ นิ้ว ท่อทางส่ง ๔ นิ้ว		
	๑.๒.๒ ใบพัด (Impeller) ต้องเป็นโลหะขึ้นเดียว ทำด้วย Cast Bronze ได้รับการถ่วงสมดุลทั้งแบบ Dynamic และ Static มาจากโรงงานผู้ผลิต ใบพัดจะต้องไม่เสียหายในกรณีใบพัดหมุนกลับทาง		
	๑.๒.๓ เพลา (Shaft) ทำด้วย Stainless Steel หรือ High tensile steel		
	๑.๒.๔ ปลอกหุ้มเพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาด้วยเกลียว ทำด้วย Bronze		
	๑.๒.๕ Bearing ต้องเป็นชนิด Heavy Ball Bearing		

๑.๒.๖	Seal เป็นชนิด Packing Seal จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของทางผู้ผลิต		
๑.๒.๗	Coupling ระหว่างเครื่องยนต์กับเครื่องสูบน้ำ ต้องเป็นรุ่นที่ได้มาตรฐาน UL และ FM และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard)		
๑.๒.๘	เครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์ จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อหรือฐานที่ทำจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำ และต้องติดตั้งเป็นชุดเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต		
๑.๒.๙	เครื่องสูบน้ำทั้งชุด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตที่เหมาะสม		
๑.๓ เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine)			
๑.๓.๑	เครื่องยนต์ที่นำมาใช้ในการขับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องมีการกำลังขับเคลื่อนไม่ต่ำกว่า ๑๔๕ แรงม้าที่ความเร็วไม่เกิน ๓,๐๐๐ รอบต่อนาที กำลังขับเคลื่อน (Break Horse Power) ของเครื่องยนต์ จะต้องสูงกว่ากำลังขับเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำต้องการสูงสุดและจะต้องได้รับการรับรองจาก UL และ FM		
๑.๓.๒	มี Governor สำหรับปรับรอบของเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน ๑๐% ที่ทุกสภาวะการทำงานของเครื่องสูบน้ำและจะต้องสามารถช่วยคงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ Rated Speed เมื่อเครื่องสูบน้ำใช้กำลังสูงสุด		
๑.๓.๓	มีระบบ Over Speed Shut-Down Device สำหรับหยุดเครื่องยนต์เมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เกิน ๒๐% ของ Rated Speed และมีปุ่ม Manual Reset พร้อมไฟสัญญาณแสดงเตือนเมื่อเครื่องวิ่งที่ความเร็วรอบสูงเกินที่แผงควบคุมเครื่องยนต์ และไฟสัญญาณจะดับเมื่อ Manual Reset แล้ว		

๑.๓.๔	มี Tachometerพร้อมหน้าปัดเพื่อแสดงรอบของเครื่องยนต์		
๑.๓.๕	มี Hour Meter สำหรับบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์		
๑.๓.๖	มี Oil Pressure Gauge สำหรับแสดงความดันของน้ำมันหล่อลื่น		
๑.๓.๗	มี Temperature Gauge สำหรับแสดงอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำ		
๑.๓.๘	แผงควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Panel) ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ประกอบด้วยแผงสำหรับติดตั้งมาตรต่างๆ หลอดสัญญาณ และชุดสตาร์ทเตอร์เครื่องยนต์อัตโนมัติ การเดินสายภายในแผงควบคุมต้องประกอบสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต		
๑.๓.๙	Batteries and Battery Charger สำหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ ประกอบด้วยแบตเตอรี่จริง ๑ ชุด และแบตเตอรี่สำรอง ๑ ชุด เป็นแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดแรงดัน ๑๒ โวลต์ ที่มีกระแสอย่างต่ำ ๑๕๐แอมป์ต่อชั่วโมงมีกำลังพอที่จะหมุนเพลลาข้อเหวี่ยงให้ได้อุปที่ผู้ผลิตแนะนำเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ นาที ที่ ๕๐°C Battery Chargerเป็นแบบ Solid State ทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ แอมป์		
๑.๓.๑๐	ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์เป็นระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ Closed Circuit Type และ Heat Exchanger		
๑.๓.๑๑	ท่อไอเสียต้องเป็นชนิด Residentialการต่อท่อไอเสียจากเครื่องยนต์เพื่อนำไอเสียไปทิ้งยังบริเวณนอกรถที่เหมาะสม โดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีชนิดไม่มีตะเข็บ มีขนาดตามผู้ผลิต แนะนำท่อไอเสียที่อยู่ภายนอกอาคาร ต้องหุ้มด้วยฉนวนชนิดไม่ติดไฟมีแผ่นอลูมิเนียมปะหลัง และหุ้มทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมอีกชั้นหนึ่ง		
๑.๓.๑๒	การติดตั้งท่อไอเสียจะต้องมีการคำนวณค่า Back Pressure และแบบแผนรายการคำนวณมาด้วย เพื่อระบุขนาดของท่อไอเสีย การต่อท่อไอเสียเข้ากับเครื่องยนต์ ให้ต่อด้วยท่ออ่อนเหล็กกล้าไร้สนิม		

๑.๓.๑๓	ถังน้ำมันดีเซล มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลิตรหรือมีขนาดบรรจุพอที่จะเก็บน้ำมันสำหรับการวิ่งเครื่องยนต์ดีเซลได้อย่างน้อย ๑.๑US.Gallon/แรงม้า ติดตั้งอยู่บนพื้นมีช่องเติมน้ำมัน ที่ระบายน้ำมัน ท่อระบายอากาศ และ Sight Glass เพื่อดูระดับน้ำมันครบชุด		
๑.๓.๑๔	มีอุปกรณ์ Silencer & Flexible Exhaust Connector เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน		
๑.๔	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง		
๑.๔.๑	ตู้ควบคุมสำหรับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA ๒๐ Standard Of The Installation		
๑.๔.๒	แผงควบคุมจะต้องเป็นชนิดที่ป้องกันสนิม ฝุ่น และความชื้นเข้าไปภายในตู้ และเป็นชนิดที่ประกอบอุปกรณ์และเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL และ FM		
๑.๔.๓	ตู้ควบคุม ต้องมีการแจ้งเตือนการทำงานที่ผิดปกติ ดังต่อไปนี้คือ ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่เสีย, แบตเตอรี่เสีย, ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงเกิน, อุณหภูมิที่สูงเกิน เป็นต้น		
๑.๔.๔	แผงควบคุมเป็นแบบ Automatically Start เมื่อความดันของน้ำในระบบลดลงต่ำกว่าที่กำหนด และจะต้องแจ้งเตือนสัญลักษณ์เป็นสัญญาณไฟและสัญญาณเสียง		
๑.๔.๕	มี CPU และมี Pressure Transducer เป็นตัวส่งสัญญาณ สั่งการทำงาน		

	<p>๑.๔.๖ แผงควบคุมจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- ระบบสำรองไฟฟ้าสามารถรองรับการทำงานของระบบดับเพลิงได้- Running Period Timer- PRESSURE SWITCH- WEEKLY TEST PROGRAM TIMER- PRESSURE RECORDER- SOLID STATE CRANK CYCLE CONTROL- BATTERY CHARGER- STOP BUTTON- AMP METER- VOLT METER		
	<p>๑.๔.๗ มีระบบเตือนทั้งเสียงและแสง ที่เป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมการทำงาน และปัญหาจากตัวเครื่องยนต์ ตามที่ระบุไว้ใน NFPA ๒๐ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none">- Engine Over Speed- Low Oil Pressure- Fail to Start- Battery ๑ failure- Battery ๒ failure- Charger ๑ failure- Charger ๒ failure- High water temperature		

	๑.๕ เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน (Jockey Pump)		
	<ul style="list-style-type: none">● เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน เป็นชนิด Vertical Multistage Pump ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ที่อัตราการไหลไม่น้อยกว่า๓๐ แกลลอนต่อ นาที แรงดันไม่น้อยกว่า๑๘๔ PSI ความเร็วรอบไม่เกิน๒,๙๐๐ รอบต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า๕.๕ แรงม้า มีสมรรถนะไม่ต่ำกว่าที่ แสดงในแบบและที่ระบุในข้อกำหนดนี้ทุกประการ		
	<ul style="list-style-type: none">● เครื่องสูบน้ำพร้อมมอเตอร์จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ หรือฐาน ที่ทำมาจากเหล็กโครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐาน ผู้ผลิตเครื่องสูบน้ำจากโรงงานผู้ผลิต		
	<ul style="list-style-type: none">● เครื่องสูบน้ำทั้งหมด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตที่เหมาะสม โดยมี อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับเพื่อลดการสั่นสะเทือนไปยัง อาคาร		
	<ul style="list-style-type: none">● การทำงานของเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อ ความดันของน้ำในระบบต่ำกว่าที่กำหนดและหยุดทำงานเมื่อความ ดันถึงจุดที่ต้องการรักษาความดันไว้		
	<ul style="list-style-type: none">● มอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นชนิดปกปิดมิดชิด (Totally Enclosed Fan Cooled Type) ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส ๓๘๐ V. ๕๐ Hz Protection IP๕๕		
	<ul style="list-style-type: none">● ผู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันจะต้องเป็นไปตาม NFPA ๗๐ , NATIONAL ELECTRICAL CODE. และติดตั้งตาม NFPA ๒๐ STANDARD OF THE INSTALLATION CENTRIFUGAL FIRE PUMP และรับรองโดย UL		

	<ul style="list-style-type: none">● แผงควบคุม จะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ อย่างน้อย ดังนี้<ul style="list-style-type: none">- Direct on line หรือ Star – delta start- Disconnect switch- Hand-Off-Auto Selector Switch- Pressure transducer- Overload relay- Minimum Running Timer		
๒	อุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบดับเพลิง		
	๒.๑ อุปกรณ์วาล์ว		
	<ul style="list-style-type: none">● ประตุน้ำชนิดยกขึ้น-ลง หน้าแปลนขนาด ๖ และ ๔ นิ้ว (มาตรฐาน ANSI, UL/FM)		
	<ul style="list-style-type: none">● สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ psi● ตัววาล์ว ทำจาก เหล็กหล่อเหนียว● ตัวลิ้นวาล์วทำจาก เหล็กหล่อเหนียวหุ้มด้วยยาง EPDM,● ก้านวาล์วทำจาก Stainless Steel● แปกกิ้งหรือโอริงทำจากยาง EPDM		
	๒.๒ ตัวกรองชนิดวาย (Y-Strainer)		
	<ul style="list-style-type: none">● หน้าแปลนขนาด ๖ นิ้ว ANSI # ๑๕๐ (มาตรฐาน ANSI, UL) สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ psi		
	<ul style="list-style-type: none">● ตัววาล์วทำจาก เหล็กหล่อเหนียว		
	<ul style="list-style-type: none">● ตะแกรงกรองทำจาก Stainless Steel		
	<ul style="list-style-type: none">● ปะเก็น(gasket) ทำจาก กราไฟท์ / Stainless Steel เกรด ๓๐๔		

	๒.๓ วาล์วกันน้ำย้อนกลับชนิดแผ่นคู่ (Duo-Disc Check Valve)		
	<ul style="list-style-type: none">● ตัววาล์วทำจากเหล็กหล่อเหนียว, สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ psi		
	<ul style="list-style-type: none">● หน้าแปลนขนาด ๖ นิ้ว ANSI#๑๕๐ (มาตรฐาน ULหรือ FM)		
	<ul style="list-style-type: none">● แผ่นคู่ กันน้ำย้อนกลับ ทำจากStainless Steel เกรด ๓๑๖		
	<ul style="list-style-type: none">● ก้านยึดแผ่นคู่ ทำจาก Stainless Steel เกรด ๔๒๐		
	<ul style="list-style-type: none">● ปะเก็นวาล์ว (Seat) ทำจาก EPDMสปริงทำมาจาก Stainless Steel เกรด ๓๐๔		
	๒.๔ ท่ออ่อนStainless (Flexible Hose)		
	<ul style="list-style-type: none">● หน้าแปลนขนาด ๖ นิ้วและ ๔ นิ้ว ANSI#๑๕๐ ทำจาก Stainless Steel เกรด ๓๐๔		
	<ul style="list-style-type: none">● สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๒๕๐ psi (มาตรฐาน ANSI)		
	๒.๕ ข้อต่อชนิดGroove Coupling สำหรับการเชื่อมต่องานท่อ		
	<ul style="list-style-type: none">● ข้อต่อชนิด Groove Couplingแบบปรับได้ขนาด ๖ นิ้ว และ ๔ นิ้ว (มาตรฐาน ULหรือ FM)		
	<ul style="list-style-type: none">● ทำจากเหล็กหล่อเหนียว, สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ psi		

๓	ตู้เก็บสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์	๓๓	ชุด
	๓.๑ ตู้เก็บสายดับเพลิง		
	<ul style="list-style-type: none"> ● ตู้เก็บสายดับเพลิงชนิดติดตั้งยึดติดกับผนัง ขนาด = กว้าง ๘๐ x สูง ๑๒๐ x ลึก ๔๐ ซม.ผลิตจากStainless Steel เกรด ๓๐๔ เบอร์ ๑๖ (๑.๖ มม.)ประตูขนาดเหมาะสมกับตู้ พร้อมกระจกนิรภัยหนา ๔ มม. แดกเป็นเม็ดข้าวโพดมาตรฐาน มอก. บานพับต่อเนื่องและที่เปิดประตูแบบกดตั้ง, และสามารถล็อคได้ด้วยกุญแจ, พร้อมระบายอากาศ มีอักษรสีขาวหน้าตู้ขนาดสูง ๕ ซม. “Fire Hose Cabinet” 		
	<ul style="list-style-type: none"> ● มีอุปกรณ์อย่างน้อยดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - กงล้อสายดับเพลิงขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร - ข้อต่อ Union และ Nipple - บอลวาล์วสำหรับกงล้อสายดับเพลิง - แอ่งเกิลวาล์วสำหรับสายดับเพลิง - ขั้วต่อสวมเร็ว พร้อมฝาปิดและโซ่ - หัวฉีดขนาด ๑ นิ้ว - ขวานดับเพลิงขนาด ๖ ปอนด์ แบบด้ามยาว 		
	๓.๒ กงล้อสายดับเพลิง		
	<ul style="list-style-type: none"> ● กงล้อสายดับเพลิงทำจากเหล็กแผ่นเคลือบด้วยอีพ็อกซี่สีแดง 		
	<ul style="list-style-type: none"> ● กงล้อสายดับเพลิง ประกอบด้วย วาล์วเปิดปิด โดยจะเปิดเมื่อเริ่มดึงสายดับเพลิงไปแล้วไม่น้อยกว่า ๒ รอบ 		
	<ul style="list-style-type: none"> ● สายดับเพลิงทำจากเทอร์โมพลาสติก และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ทอแบบเกลียวไขว้เคลือบยางภายนอกและภายในสามารถทนแรงดันใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ bar (EN๖๗๑-๑) ขนาด ๑ นิ้ว x ๓๐ เมตร 		

	<ul style="list-style-type: none">● ท่อส่งน้ำทำมาจาก non-ferrous metal ไม่เกิดการกัดกร่อน		
	<ul style="list-style-type: none">● หัวฉีดทำจากทองเหลืองและพลาสติก ABS ขนาด ๑ นิ้ว มีอัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๓๕ ลิตรต่อนาทีที่แรงดัน ๒.๐ bar (๒๙.๐ psi)		
	๓.๓ บอลวาล์วสำหรับกึ่งสายดับเพลิง		
	<ul style="list-style-type: none">● บอลวาล์วทำจาก ทองเหลืองผสมทองแดง ขนาด ๑ นิ้ว มาตรฐาน UL หรือ FM, สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐psi ข้อต่อเป็นเกลียว BSPP		
	๓.๔ แองเกิลวาล์วสำหรับสายดับเพลิง		
	<ul style="list-style-type: none">● ตัววาล์ว ทำจากทองเหลือง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ทางเข้าตั้งฉากกับทางออก มาตรฐาน UL หรือ FM สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ psi ข้อต่อทองเหลืองเป็นเกลียว NPT พร้อมฝาปิดทองเหลืองและโซ่		
๔	ท่อดับเพลิง		
	<ul style="list-style-type: none">● ท่อดับเพลิงทำจาก เหล็กดำมีตะเข็บ (Black Steel Pipe) Sch.๔๐ ตามมาตรฐาน ASTM A๕๓ Grade A เชื่อมต่อตามมาตรฐาน ASTM -๒๓๔ พร้อมทาสีแดงและทำสัญลักษณ์ท่อดับเพลิง		

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องออกแบบ พร้อมรับรองแบบ และเสนอ shop drawing ให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบก่อนดำเนินการติดตั้ง

๔.๔ ข้อกำหนดด้านเอกสารการเสนอราคา

เอกสารหรือรายละเอียดที่ผู้ยื่นซองประกวดราคา ต้องเสนอมา ๑ ชุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๔.๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา

๔.๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะของงานตามเอกสารการประกวดราคา โดยให้จัดทำในรูปแบบดังนี้

หัวข้อ	ระบบงานตามเอกสารการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์	ข้อเสนอของ บริษัท	เอกสารอ้างอิง(หน้า,ข้อ)
ระบุหัวข้อให้ตรงกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำหนด	ให้คัดลอกคุณลักษณะ เฉพาะที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำหนด	ให้ระบุคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่เสนอ	ให้ระบุหรืออ้างถึงเอกสารในข้อเสนอที่เกี่ยวข้องและขีดเส้นใต้และกำกับหมายเลขข้อให้ตรงกับคุณลักษณะที่เสนอในแคตตาล็อกหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

๔.๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำสารบัญเอกสารอ้างอิง และเอกสารอ้างอิง ตามสารบัญเอกสารอ้างอิง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

๔.๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และ/หรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่เสนอใช้ใน โครงการ พร้อมกับเอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการ พิจารณา โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องทำเครื่องหมายคุณลักษณะที่เสนอในแคตตาล็อกให้ตรงกับข้อกำหนด คุณลักษณะเฉพาะที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กำหนด หลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่าย จะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๔.๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเสนอแผน และบุคลากรในการดำเนินงาน การติดตั้ง การส่งมอบ และ ประสิทธิภาพของบุคลากร ตามเอกสารด้านล่าง ดังนี้

๔.๔.๕.๑ คุณสมบัติทั่วไป และประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอราคา

๔.๔.๕.๒ คุณสมบัติ ประสบการณ์ และประวัติของบุคลากรที่เสนอรายชื่อ

๔.๔.๕.๓ ตารางแผนงาน วิธีการดำเนินงาน โดยละเอียด

๔.๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องมีบุคลากรดำเนินโครงการที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย ดังนี้

๔.๔.๖.๑ ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) จำนวน ๑ คน มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับไม่ต่ำกว่า สามัญวิศวกร มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ระบุ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ผ่านการควบคุมงานโครงการอย่างน้อย ๒ โครงการ โดยยื่นหลักฐานการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือแต่งตั้ง หนังสือรับรอง เป็นต้น

๔.๔.๖.๒ วิศวกรประจำโครงการ จำนวน ๑ คน มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่ ระบุไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยยื่นหลักฐาน การปฏิบัติงาน เช่น หนังสือแต่งตั้ง หนังสือรับรอง เป็นต้น

๔.๔.๖.๓ วิศวกรออกแบบ จำนวน ๑ คน มีการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับไม่ต่ำกว่าสามัญวิศวกรพร้อมทั้งเป็นผู้ลงนาม รับรองแบบแปลน

๕. ข้อกำหนดด้านการติดตั้งและส่งมอบ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๕.๑ ส่งมอบผลการสำรวจแผนการดำเนินงาน และรายการอุปกรณ์พร้อมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อกำหนดโครงการ รวมทั้งแบบแปลน แผนผังตำแหน่งของ ตู้ดับเพลิง และแนวท่อดับเพลิงพร้อมทั้งรื้อถอน เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Diesel Fire Pump, Jockey Pump, ท่อน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบระบบทั้งหมด (ตั้งแต่ท่อส่งแนวตั้งใต้ Header จนถึงฟุตวาล์วภายใน Underground Water Tank) ของอาคารดำรงนิราดรุ ๖ ชั้น อาคารวิเคราะห์บำบัดโรคมะเร็ง ๙ ชั้น และอาคารสันทนาการ ๓ ชั้นพร้อมจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิง ตามโครงการ

๕.๒ ผู้ขายจะต้องส่งมอบรายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน โดยมีวิศวกร (ผู้จัดการโครงการ) ลงนามรับรอง

๕.๓ ผู้ขายจะต้องจัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิง พร้อมการบำรุงรักษาแก่เจ้าหน้าที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ

๖. เงื่อนไขการเสนอราคา

๖.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหรือหนังสือรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รุ่นที่เสนอตามรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะข้อ ๔.๒

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยเกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โดยใช้งบประมาณ ในวงเงิน ๙,๒๕๑,๐๔๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

จ่ายเงินเพียงงวดเดียว

๑๐. อัตราค่าปรับ

คิดอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาซื้อต่อวัน

๑๑. ระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๑.๑ ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่รับมอบ ตลอดระยะเวลา
การรับประกันความชำรุดบกพร่องผู้ขายจะต้องจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงชุดใหม่

๑๑.๒ ผู้ขายจะต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบดับเพลิงใหม่ อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้งตลอดระยะเวลา
รับประกัน

๑๑.๓ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง, ใส้กรองน้ำมันต่าง ๆ, ใส้กรองอากาศ และอะไหล่อื่นตามคำแนะนำ
ของผู้ผลิตหรือตามความจำเป็นไม่น้อยกว่าปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน

๑๑.๔ ผู้ขายต้องทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ตามมาตรฐาน
National Fire Protection Association (NFPA ๒๕) รวมทั้งจัดส่งรายงานผลการทดสอบ ประสิทธิภาพอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกัน

๑๑.๕ หากระบบดับเพลิงชำรุดบกพร่อง ผู้ขายจะต้องเข้ามาตรวจสอบภายใน ๒๔ ชั่วโมง และต้องซ่อมแซม
แก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๑.๖ กรณีที่มีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ จะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ติดตั้งเดิมภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

๑๑.๗ ภายหลังจากหมดประกัน ผู้ขายจะต้องเข้ามาบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำรักษาแรงดัน และตู้ควบคุมไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง โดยจะต้องเสนอราคาการบำรุงรักษาไม่เกิน ๕% (แบบรวมอะไหล่) และไม่เกิน ๒% (แบบไม่รวมอะไหล่)

๑๑.๘ ผู้ขายต้องยื่นเอกสารรับรองอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี

๑๒. เงื่อนไขเฉพาะและความรับผิดชอบ

๑๒.๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการตรวจสอบระบบดับเพลิงเดิมของอาคาร เพื่อให้เข้าใจระบบและศึกษาแนวทางที่จะดำเนินการ และเสนอแผนการดำเนินการให้ชัดเจน เสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่ออนุมัติแผนการดำเนินการดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน หลังทำสัญญา

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขออนุมัติรายการ วัสดุ อุปกรณ์ ทุกชนิดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก่อนการดำเนินงาน

๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีผู้ควบคุมงานสาขาเครื่องกลหรือไฟฟ้า วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. พร้อมแนบสำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาในวันยื่นเอกสาร

๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการตรวจเช็ค โครงสร้างอาคารพื้นที่ติดตั้งควบคุมระบบดับเพลิง วิธีการติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ รายละเอียดต่างๆที่ระบุในแบบ ตรวจสอบแนวและระยะต่างๆ ตามแบบ ตรวจสอบพื้นที่ให้ถูกต้อง หากพบว่าจุดไหนไม่สามารถดำเนินการตามแบบที่กำหนดได้ ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาตรวจสอบ และอนุมัติก่อนดำเนินการ หากเครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาไม่สามารถติดตั้งได้ เป็นความรับผิดชอบ ของผู้ขาย ในการจัดหาเครื่องหรืออุปกรณ์ใหม่ทดแทน เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ครบถ้วนตามข้อกำหนด

๑๒.๕ ผู้ขายต้องมีอุปกรณ์ป้องกันพื้นที่ในการทำงาน อุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยของผู้ทำงาน ป้ายข้อความแจ้งเตือนให้เห็นชัดเจนและปลอดภัย ก่อนดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงการแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานที่บ่งชี้ให้รู้ว่าเป็นคนงานของผู้ยื่นข้อเสนอ เช่น การมีโลโก้ของผู้ขาย การติดบัตรหรือแขวนบัตรห้อยคอ

๑๒.๖ ผู้ขายต้องกั้นกันฝุ่นละอองไม่ให้ฟุ้งกระจาย

๑๒.๗ ผู้ขายต้องทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้งและบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้ง

๑๒.๘ หากการทำงานเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ ผู้ควบคุมงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สามารถแจ้งให้ผู้ขายหยุดหรือปรับวิธีการทำงานตามความเหมาะสม

๑๒.๙ การติดตั้งระบบดับเพลิงให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NFPA ที่เกี่ยวข้อง

๑๒.๑๐ ผู้ขายจะต้องปรับปรุงพื้นที่ห้องเครื่องระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงใหม่โดยปรับปรุงเป็นพื้นที่พ็อกซี (Epoxy) เพื่อความสวยงามและป้องกันของเหลวต่างๆ เช่น น้ำ, น้ำมัน สิ่งสกปรกต่างๆ

๑๒.๑๑ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานทั้งหมด ของสถานที่ และระบบต่างๆที่มีอยู่ในบริเวณที่ปรับปรุง เช่น ระบบเรียกพยาบาล, ระบบเสียงตามสาย, ระบบไปรษณีย์, ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย, ระบบ CCTV, ระบบ IT, ระบบโทรศัพท์ หรือระบบอื่น ๆ ถ้ามี หากเกิดการชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ก่อนส่งมอบงานโดยถือว่าระบบเดิมสภาพดีทั้งหมด หากการเสียหายของสถานที่และระบบเดิมเกิดขึ้นก่อนผู้ขายดำเนินการ ผู้ขายจะต้องแจ้งและถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานก่อนดำเนินการ และแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ซื้อทราบก่อนทำการแก้ไข

๑๒.๑๒ หากเกิดร่องรอยหรือความเสียหายจากการรื้อถอนอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ผู้ขายปรับแต่งพื้นผิว และทาสีใหม่ให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับสีเดิม

๑๒.๑๓ ผู้ขายต้องจัดทำแบบแปลนและผัง (แบบ As built) ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของงานทั้งหมด ที่ดำเนินการติดตั้ง ทั้งรูปเล่ม ขนาด A๓ และ Flash Drive จำนวน ๓ ชุด ในวันส่งมอบพัสดุ

๑๒.๑๔ ผู้ขายจะต้องทำผังระบบภายในห้องเครื่องและต้องทำป้ายชื่อติดที่อุปกรณ์ต่าง ๆ

๑๒.๑๕ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดอบรมสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ระบบดับเพลิงตามโครงการ และส่งมอบคู่มือการใช้งานภาษาไทย อย่างน้อย ๒ ชุด

๑๒.๑๖ หากเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มาติดต่อเนื่องจากงานติดตั้งผู้ขายต้องรับผิดชอบ ค่าเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด

๑๒.๑๗ ผู้ขายต้องทำหนังสือแจ้งเข้าดำเนินงาน พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าที่ และยี่ห้อรถ ทะเบียน ก่อนล่วงหน้า อย่างน้อย ๓ วันทำการ และสถาบันมะเร็งแห่งชาติขอสงวนสิทธิ์ ให้จอดรถได้ จำนวน ๑ คัน เนื่องจากสถานที่คับแคบ

๑๒.๑๘ การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาผู้ขายจะต้องขออนุญาตจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกำหนด เป็นเงินเหมาจ่ายตลอดโครงการ จำนวน ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ค่าไฟฟ้า ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท และค่าน้ำประปา ๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซื้อระบบดับเพลิง จำนวน 1 ระบบ
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย กลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา
ส่วนราชการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... 9,251,040.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 17 มิถุนายน 2567
เป็นเงิน..... 9,251,040.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... - บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาต่ำสุด
 - 5.1 บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 - 5.2 บริษัท ไฟร์เน็ต จำกัด
 - 5.3 บริษัท สยามซินดิเคทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 - 5.4 บริษัท อติศัยสัมพันธ์พานิช จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1 นายโชคชัย สุขเหลือง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ
 - 6.2 นายอนุพงษ์ ไชยมูล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ด้านบริการทางวิชาการ
 - 6.3 นางสาวอนงค์นาฏ เอี่ยมสอาด ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 - 6.4 นายสุระพันธ์ กาสุนันท์ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
 - 6.5 นายณนนาท เสวีวัฒน์ ตำแหน่ง วิศวกร (สิ่งแวดล้อม) กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ